



IDEJNO RJEŠENJE

OZNAKA PROJEKTA: **D-2494-20-B**

ZAHVAT U
PROSTORU: **ADAPTACIJA PROSTORA**

INVESTITOR: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE
STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK**

LOKACIJA: **Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek**

PROJEKTANT: **VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.
(OIB: 99383844964) (A 4177)**

VEDRANA
VLAHOVIĆ

Digitalno potpisao: VEDRANA VLAHOVIĆ
DN: c=HR, o=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA,
2.5.4.97=VATHR-85986018932, ou=signature,
sn=VLAHOVIĆ, givenName=VEDRANA,
serialNumber=PNOHR-99383844964,
cn=VEDRANA VLAHOVIĆ
Datum: 2022.01.18 13:36:49 +01'00'

Direktor:

NIKOLA
ŽDERIĆ

Digitalno potpisao: NIKOLA ŽDERIĆ
DN: c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA,
2.5.4.97=VATHR-65080653676, ou=signature,
sn=ŽDERIĆ, givenName=NIKOLA,
serialNumber=PNOHR-62095436511,
cn=NIKOLA ŽDERIĆ
Datum: 2022.01.18 13:36:10 +01'00'

Nikola Žderić mag.ing.aedif.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

SADRŽAJ:

I OPĆI DIO

1. Rješenje o upisu u sudski registar
2. Rješenje o imenovanju projektanta
3. Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridržavanju propisa
5. Isprava o zaštiti od požara
6. Isprava o sigurnosti u korištenju

II TEHNIČKI DIO

- Projektni zadatak
- Tehnički opis
- Sanacija okoliša i zbrinjavanje otpada

III GRAFIČKI DIO

- Postojeće stanje
- Novoprojektirano stanje tlocrt
- Novoprojektirano stanje – dispozicija namještaja

IV SHEMA STOLARIJE

- Vanjska stolarija
- Unutarnja stolarija

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

I OPĆI DIO

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

1. Rješenje o upisu u sudski registar



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
Vjenceslav Arambašić
Osijek, Kapucinska 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030118357

OIB:

88594014985

EUID:

HRSR.030118357

TVRTKA:

- 1 DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor
- 1 DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 5 Antunovac (Općina Antunovac)
Gospodarska zona Antunovac 23

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - Kupnja i prodaja robe
- 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - Pružanje usluga informacijskog društva
- 1 * - Računalne i srodne djelatnosti
- 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - Računovodstveni poslovi
- 1 * - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 1 * - Skladištenje robe
- 1 * - Djelatnost pakiranja
- 1 * - Proizvodnja hrane i pića
- 1 * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- 1 * - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 1 * - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- 1 * - Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- 1 * - Prijevoz za vlastite potrebe
- 1 * - Stručni poslovi prostornog uređenja
- 1 * - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 1 * - Nadzor nad gradnjom
- 1 * - Posredovanje u prometu nekretnina
- 1 * - Poslovanje nekretninama
- 1 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- 1 * - Inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering

Izrađeno: 2021-06-21 13:19:48
Podaci od: 2021-06-21

D004
Stranica: 1 od 3

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
Vjenceslav Arambašić
Osijek, Kapucinska 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | * | - Izrada i izvedba projekata iz elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije |
| 1 | * | - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor |
| 1 | * | - Izrada elaborata katastarske izmjere |
| 1 | * | - Izrada elaborata tehničke reambulacije |
| 1 | * | - Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u digitalni oblik |
| 1 | * | - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana |
| 1 | * | - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta |
| 1 | * | - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina |
| 1 | * | - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina |
| 1 | * | - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja |
| 1 | * | - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja |
| 1 | * | - Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije |
| 1 | * | - Izrada geodetskog projekta |
| 1 | * | - Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine |
| 1 | * | - Izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine |
| 1 | * | - Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja |
| 1 | * | - Stručni poslovi zaštite okoliša |
| 1 | * | - Poslovi gradnje i rekonstruiranja javnih cesta |
| 1 | * | - Projektiranje vodnih građevina |
| 1 | * | - Hidrografska izmjera mora |
| 1 | * | - Marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju |
| 2 | * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 2 | * | - Uzgoj pčela |
| 2 | * | - Proizvodnja meda i proizvoda od meda |
| 2 | * | - Proizvodnja kozmetičkih proizvoda na bazi pčelinjih proizvoda |
| 2 | * | - Proizvodnja opreme za uzgoj pčela |
| 2 | * | - Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Nikola Žderić, OIB: 62095436511 |
| | Nijemci, Braće Radića 33 |
| 1 | - jedini osnivač d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 3 | Nikola Žderić, OIB: 62095436511 |
|---|---------------------------------|

Izrađeno: 2021-06-21 13:19:48
Podaci od: 2021-06-21

D004
Stranica: 2 od 3

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina: ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
Vjenceslav Arambašić
Osijek, Kapucinska 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Nijemci, Braće Radića 33
- 4 - član uprave
 - 4 - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
 - 4 - Imenovan odlukom jedinog osnivača od 25.siječnja 2016.godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 19. prosinca 2011. godine
- 2 Odlukom jedinog osnivača društva od 17. lipnja 2015. godine o izmjeni odredbi Izjave o osnivanju d.o.o. mijenja se članak 3. radi promjene-dopune predmeta poslovanja društva
- 5 Izjavom jedinog člana društva od 27.05.2021. godine o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, izmijenjen je članak 2 vezano uz sjedište i poslovnu adresu društva.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 29.06.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-11/4170-2	27.12.2011	Trgovački sud u Osijeku
0002 Tt-15/3453-2	23.06.2015	Trgovački sud u Osijeku
0003 Tt-15/6954-2	10.12.2015	Trgovački sud u Osijeku
0004 Tt-16/494-2	28.01.2016	Trgovački sud u Osijeku
0005 Tt-21/4390-2	11.06.2021	Trgovački sud u Osijeku
eu /	29.03.2013	elektronički upis
eu /	25.06.2014	elektronički upis
eu /	29.05.2015	elektronički upis
eu /	28.06.2016	elektronički upis
eu /	26.06.2017	elektronički upis
eu /	28.06.2018	elektronički upis
eu /	30.04.2019	elektronički upis
eu /	29.06.2020	elektronički upis

Pristojba: _____

Vagrada: _____



1
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
Vjenceslav Arambašić
Osijek, Kapucinska 17

zrađeno: 2021-06-21 13:19:48
odaci od: 2021-06-21

Stranica: 3 od 3

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Vjenceslav Arambašić**, Osijek, Kapucinska 17, temeljem članka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danas pregledao izvršio elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz sudskog registra za:

**DIMIDIUM PROJEKT d.o.o., MBS 030118357, OIB 88594014985, Antunovac,
GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC 23**

Izvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 15,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 3,75 kn.

Broj: OV-1975/2021
Osijek, 21.06.2021.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Vjenceslav Arambašić

Prisjednik
Lilijana Lenče



dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

Na temelju čl. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) donosim:

RJEŠENJE

o imenovanju projektanta idejnog rješenja

Kojim se **VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.** imenuje projektantom Idejnog arhitektonskog rješenja za:

OZNAKA PROJEKTA:	D-2494-20-B
ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

Imenovana je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera arhitekture prema rješenju:

Klasa: UP/I-034-02/15-01/49 Ur.broj: 505-04-15-02, s danom upisa 27. listopada 2015. godine, pod rednim brojem 4177.

Projektant:

Direktor:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

Nikola Žderić, mag.ing.aedif.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

1



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/15-01/49

Urbroj: 505-04-15-02

Zagreb, 27. listopada 2015.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, VEDRANE VLAHOVIĆ, mag.ing.arch., iz VINKOVACA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2, u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

(Narodne novine broj 78/15), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **VEDRANA VLAHOVIĆ**, mag.ing.arch., iz VINKOVACA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2 u stručni smjer: **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem **4177**, s danom upisa **27.10.2015.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, **VEDRANA VLAHOVIĆ**, mag.ing.arch., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 49. i članka 53. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitekture.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, VEDRANI VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitekture.
4. Troškovi postupka u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćeni su na račun Hrvatske komore arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch., VINKOVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana 26.10.2015. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane te je utvrđeno da je VEDRANA VLAHOVIĆ:

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

- završila odgovarajući studij i stekla² akademski naziv magistra inženjerka arhitekture i urbanizma

- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položila stručni ispit za poslove sudionika i gradnji.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.


VEDRANA VLAHOVIĆ upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od dana 27.10.2015. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koja se odnose na ovlaštene arhitekte.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Zeljka Jurković, dipl.ing.arh.




Dostaviti:

1. VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch., VINKOVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2
2. U Zbirku isprava Komore

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

IZJAVA O PROJEKTANTOVOJ ODGOVORNOSTI I PRIDRŽAVANJU PROPISA

Temeljem članka 51 stavak 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine" RH broj 153/13, 20/17,39/19,125/19) dajem:

I Z J A V U

Da idejno rješenje za adaptaciju prostora, ispunjava propisane uvjete, a osobito da ispunjava temeljne zahtjeve za građevine i da je usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13,65/17,39/19,98/19) i Zakona o gradnji (NN br.153/13,20/17,39/19,125/19) i drugim propisima.

Ovo idejno rješenje usklađeno je sa:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,39/19,98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11,144/12,94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o zaštiti prirode ("NN" br. 80/13)
- Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 110/07, 80/13)
- Zakon o vodama ("NN" br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakon o zaštiti zraka ("NN" br. 178/04. , 60/08 , 130/11)
- Zakon o zaštiti od požara ("NN" br. 58/93, 33/05, 107/07 , 38/09 i 92/10.)
- Zakon o zaštiti na radu ("NN" br. 71/14)

Projektant:

Direktor:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

Nikola Žderić, mag.ing.aedif.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

Na temelju Zakona o zaštiti od požara RH (NN br. 92/10) izdaje se:

ISPRAVA br. D-2494-20-B ZOP

OZNAKA PROJEKTA:	D-2494-20-B
ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

Mjere zaštite od požara primijenjene u idejnom rješenju izrađene su sukladno sa Zakonom od požara RH (N.N. br. 58/93 i NN 92/10), uvjetima uređenja prostora, tehničkim normativima i normama.

Projektant:

Direktor:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

Nikola Žderić, mag.ing.aedif.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Tijekom građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena kako ne bi došlo do izbijanja požara.

Lako zapaljive materijale (eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i slično) treba čuvati u posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i normama (NN broj 108/95 i 178/04, 93/08 i 26/09).

Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kakvoćom i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i normama.

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite od požara provode:

- izvoditelj
- nadzorni inženjer
- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela

Nakon završetka radova potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i zapaljivih materijala te dovesti okoliš u prvobitno stanje.

Projektant:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

Na temelju čl.51 st.2 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19), izdaje se :

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNO RJEŠENJE**

OZNAKA PROJEKTA: **D-2494-20-B**

ZAHVAT U
PROSTORU:

ADAPTACIJA PROSTORA

INVESTITOR:

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE
STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK**

LOKACIJA:

Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

Istom se potvrđuje da građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.

Projektant:

Direktor:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

Nikola Žderić, mag.ing.aedif.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

OZNAKA PROJEKTA:	D-2494-20
ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3A, k.č.br.5442/1, k.o. Osijek

II TEHNIČKI DIO

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

PROJEKTNI ZADATAK

Projektom se planirana adaptacija prostora postojećeg interijera zgrade. Projektni zadatak je adaptirati i urediti unutrašnji prostor zgrade na Trgu Lava Mirskog 3 u Osijeku. Projektom će se preurediti 1. kat zgrade namjenjen za uredske prostore.

Projektom je planirana:

1. Adaptacija postojećeg poslovnog prostora

Realizacija projekta se planira na u k.o. Osijek i to: k.č.br. 5442/4.

Prostor je u vlasništvu investitora.

Za investitora:

Projektant:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

TEHNIČKI OPIS

1. UVOD

Projektom se planirana adaptacija prostora postojećeg interijera zgrade. Projektni zadatak je adaptirati i urediti unutrašnji prostor zgrade na Trgu Lava Mirskog 3 u Osijeku. Projektom će se preurediti 1.kat zgrade namijenjeni za uredske prostore.

2. TEHNIČKI OPIS

2.1. Općenito

Projektom je planirana:

2. Adaptacija postojećeg poslovnog prostora

Realizacija projekta se planira na u k.o. Osijek i to: k.č.br. 5442/4.

Prostor je u vlasništvu investitora.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

a. Opis postojećeg stanja

Obuhvat se koristi kao uredski prostor- prostor javne uprave- sanitarne i građevinske inspekcije, pojedini dijelovi su u lošem stanju cijeli prostor ima potrebu za adaptacijom interijera zbog bolje funkcionalnosti i iskorištenosti prostora. Sama lokacija zgrade je odlična, smještena u blizini atraktivnih prostora u centru grada Osijeka.

Projektom se planirana adaptacija prostora postojećeg interijera zgrade. Projektni zadatak je adaptirati i urediti unutrašnji prostor zgrade na Trgu Lava Mirskog 3 u Osijeku. Projektom će se preurediti 1. kat zgrade namijenjeni za uredske prostore.

b. Opis projektiranog rješenja

Realizacija projekta se planira na u k.o. Osijek i to: k.č.br. 5442/4.

Osnovna ideja pri izradi idejnog rješenja bila je da na suvremen način poboljšamo iskorištenost prostora i uredimo interijer zgrade u centru grada.

c. Instalacije

Rasvjeta će se uglavnom uklopiti u spuštenu kazetirani strop dimenzija 60x60 cm. Dakle rasvjeta su led paneli dimenzija 60x60 cm. Raspodjelom rasvjetnih tijela omogućit će se dovoljna svjetlost i ugodan ambijent za boravak i rad.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

d. Zaštita okoliša

Izvedba uređenja neće štetiti postojećem okolišu. Izvoditelj radova dužan je tijekom radova voditi računa o stanju okoliša, a nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u ispravno stanje.

e. Ostalo

Nakon završetka svih radova na izgradnji predmetnog zahvata u prostoru, izvođač je dužan urediti sve površine koje je na bilo koji način oštetio ili im promijenio namjenu korištenjem u izgradnji. Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu kao nužnost mogu se izvršiti samo uz suglasnost Investitora, Projektanta i Nadzornog inženjera.

Projektant:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

SANACIJA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Nakon završetka radova na izgradnji uklonit će se sav preostali šut i sav otpadni materijal

I FAZA - GRAĐENJE

- Osposobiti djelatnika koji će voditi radove posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije uz pridržavanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera zaštite okoliša.
- Sav otpadni materijal u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dođe do rasipanja materijala u okoliš te da se odlaže na pripremljenu deponiju
- Sav otpadni materijal u krutom stanju kontinuirano otpremati na deponiju građevinskog materijala
- Privremene objekte na radilištu locirati prema važećim propisima.
- Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu korištenjem pokretnih sanitarnih čvorova.
- Ugovorno obvezati izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša (servisiranje i pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog rada građevinskih strojeva i sl.).
- Privremeno skladište za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i sl. locirati prema propisima, izvesti s nepropusnom oblogom te sa sabirnom jamom za slučaj izlivanja.
- Na radilištu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispuštaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji transportiraju, odnosno one koji su u ispravnom stanju.
- Predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja.
- Predvidjeti i provoditi mjere zaštite od prekomjerne buke.
- Strogo nadzirati da li se radnici pridržavaju svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada strojevima na radilištu i ostalom opremom).

II FAZA - POSLIJE ZAVRŠETKA GRAĐENJA

- Sav preostali otpadni materijal otpremiti na deponiju građ. materijala
- Sav višak građevnog materijala otpremiti s radilišta.
- Radnike koji izvode radove na sanaciji radilišta zaštititi zaštitnom odjećom i obućom za rad.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

- Sve privremene objekte srušiti, okoliš dovesti u zatečeno stanje. Posebnu pozornost obratiti na skladište i mjesta za pretakanje goriva, ulja, maziva, bitumena i sl. kako bi se spriječilo zagađenje okolnog tla.
- jamu isprazniti, dezinficirati živim vapnom te zatrpati do površine okolnog terena.
- Sve strojeve i opremu otpremiti s radilišta.
- Okolni teren dovesti u prijašnje stanje osim onog za koje je projektom predviđeno preuređenje.

Projektant:


Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNO RJEŠENJE**


OZNAKA PROJEKTA:	D-2494-20-B
ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

III GRAFIČKI PRILOZI



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br. 5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA			
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RIJEŠENJE		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	SADRŽAJ: POSTOJEĆE STANJE - TLOCRT 1.KATA			
	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIEK				
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				


01



1.kat		
red. broj	naziv prostorije	netto površina
1	Ured direktora	22.56m2
2	Tajnica	10.92m2
3	Ured	18.40m2
4	Ured	19.83m2
5	Ured	21.91m2
6	Hodnik	23.21m2
7	Wc	3.37m2
8	Wc	4.26m2
9	Čajna kuhinja	11.27m2
10	Ured	21.12m2
11	Sala za sastanke	20.66m2
12	Hodnik	8.79m2
13	Ured	18.93m2
14	Hodnik	8.84m2
15	Wc	3.30m2
16	Wc	4.26m2
17	Ured	11.33m2
18	Ured	29.49m2
19	Ured	23.32m2
20	Stubište	12.38m2
Ukupna netto površina		298.15m2

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br. 5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA			
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
	SADRŽAJ: NOVOPROJEKTIRANO STANJE - TLOCRT 1.KATA			
	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSJEK				
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				

02



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC		MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br. 5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B	
		VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA				
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIEK		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE				PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE		SADRŽAJ: NOVOPROJEKTIRANO STANJE - DISPOZICIJA NAMJEŠTAJA				
		TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022. MJERILO: 1:100				
02						

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona 23 31216 ANTUNOVAC OIB: 88594014985	Vrsta projekta: IDEJNO RJEŠENJE Građevina : ADAPTACIJA PROSTORA Lokacija: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek Investitor: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	D-2494-20-B
		Siječanj 2022.

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNO RJEŠENJE**

OZNAKA PROJEKTA:	D-2494-20-B
ZAHVAT U PROSTORU:	ADAPTACIJA PROSTORA
INVESTITOR:	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK
LOKACIJA:	Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek

IV SHEMA STOLARIJE

oznaka: **ST.01** (4 kom)

naziv: Vanjski PVC prozor 50x80 bijeli

dimenzija: građevinski otvor 50*80cm

materijal: PVC profili su ral 9010 minimalne ugradbene dubine 92 mm sa prekinutim toplinskim mostom, minimalno 6 komora i 3 brtve, ostakljeni IZO low-e staklom sa termix pvc distancerom minimalno debljine 56 mm (6+20+4+20+6) s koeficijentom prolaza topline prozora (prema HRN EN ISO 10077-2:2008 ili jednakovrijedno) $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_f < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g < 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okov je tipski skriven sa inox sigurnosnim poluolivama i RC 2 protuprovalnom zaštitom.

napomene:

Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.



Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.


Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.



PRESJEK



TLOCRT

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
	SADRŽAJ: SHEMA VANJSKE STOLARIJE-S01			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO : 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				



oznaka: **ST.02** (12 kom)

naziv: PVC vanjski prozor 260x300mm

dimenzija: građevinski otvor 260*300 cm

materijal: PVC profili su ral 9010 minimalne ugradbene dubine 92 mm sa prekinutim toplinskim mostom, minimalno 6 komora i 3 brtve, ostakljeni IZO low-e staklom sa termix pvc distancerom minimalno debljine 56 mm (6+20+4+20+6) s koeficijentom prolaza topline prozora (prema HRN EN ISO 10077-2:2008 ili jednakovrijedno) Uw< 0,9 W/m²K (Uf<1,0 W/m²K, Ug<0,6 W/m²K). Okov je tipski skriven sa inox sigurnosnim poluolivama i RC 2 protuprovalnom zaštitom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala. Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke. Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant. Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.



PRESJEK

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek	GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA	PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE		
	SADRŽAJ: HEMA VANJSKE STOLARIJE-S02		
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.	MJERILO : 1:20	
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE			


oznaka: **ST.03** (10 kom)

naziv: PVC vanjski prozor 115x300mm

dimenzija: građevinski otvor 115*300 cm

materijal: PVC profili su ral 9010 minimalne ugradbene dubine 92 mm sa prekinutim toplinskim mostom, minimalno 6 komora i 3 brtve, ostakljeni IZO low-e staklom sa termix pvc distancerom minimalno debljine 56 mm (6+20+4+20+6) s koeficijentom prolaza topline prozora (prema HRN EN ISO 10077-2:2008 ili jednakovrijedno) Uw< 0,9 W/m²K (Uf<1,0 W/m²K, Ug<0,6 W/m²K). Okov je tipski skriven sa inox sigurnosnim poluolivama i RC 2 protuprovalnom zaštitom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala. Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke. Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant. Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.



TLOCRT

PRESJEK

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek	GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA	PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE		
	SADRŽAJ: HEMA VANJSKE STOLARIJE-S03		
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.	MJERILO : 1:20	
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE			


oznaka: **ST.01** (5 kom)

naziv: Aluminijska unutarnja vrata 100x300 cm

dimenzija: građevinski otvor 100*300 cm


materijal: Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016), ostakljeni dijelovi s mat folijom prema odabiru projektanta i investitora. Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke. Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	SADRŽAJ: HEMA UNUTARNJE BRAVARUE - ST 01		B01	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.	MJERILO: 1:20		

oznaka:	ST.02 (2 kom)
naziv:	Aluminijska unutarnja vrata 80x 210cm
dimenzija:	građevinski otvor 90*210cm
materijal:	Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016). Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.
napomene:	Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke. Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.



POGLED IZVANA

PRESJEK

TLOCRT

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek	GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA	PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	B02
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE		
	SADRŽAJ: SHEMA UNUTARNJE BRAVARIJE - ST 02		
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.	MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE			


oznaka: **ST.02a** (2 kom)

naziv: Aluminijska unutarnja vrata 80x 210cm

dimenzija: građevinski otvor 90*210cm

materijal: Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016). Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke. Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRU KOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
	SADRŽAJ: SHEMA UNUTARNJE BRAVAR IJE - ST 02a			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				

B03

oznaka: **ST.03** (1 kom)

naziv: Aluminijska unutarnja vrata 90x300+ 370x300cm

dimenzija: građevinski otvor 470*300cm

materijal: Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016), ostakljeni dijelovi s mat folijom prema odabiru projektanta i investitora. Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.



Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.


Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.



POGLED IZVANA PRESJEK



TLOCRT



naljepnica

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC		MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		ZOP: D -2494-20-B	
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK		VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.			
		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE					
		SADRŽAJ: SHEMA UNUTARNJE BRAVARIJE - ST 03					
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE		TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO: 1:20		B04	

oznaka: **ST.03a** (1 kom)

naziv: Aluminijska unutarnja vrata 90x300+ 370x300cm

dimenzija: građevinski otvor 470*300cm

materijal: Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016), ostakljeni dijelovi s mat folijom prema odabiru projektanta i investitora. Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.


Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.


Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti. Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.



POGLED IZVANA

PRESJEK



naljepnica

TLOCRT

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		ZOP: D -2494-20-B	
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.			
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE					
	SADRŽAJ: HEMA UNUTARNJE BRAVARIJE - ST 03a					
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO: 1:20		B05	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE						

oznaka: **ST.04** (2 kom)

naziv: Aluminijska unutarnja vrata 90x300+ 230x300cm

dimenzija: građevinski otvor 330*300cm

materijal: Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016), ostakljeni dijelovi s mat folijom prema odabiru projektanta i investitora. Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.



Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.


Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.




POGLED IZVANA



TLOCRT



PRESJEK

 naljepnica

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
	SADRŽAJ: HEMA UNUTARNJE BRAVARIJE - ST 04			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				

B06

oznaka:

ST.05 (2 kom)

naziv:

Aluminijska unutarnja vrata 80x300+ 115x300cm

dimenzija:

građevinski otvor 205*300cm

materijal:

Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016), ostakljeni dijelovi s mat folijom prema odabiru projektanta i investitora. Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene:

Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.


Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.


Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.




POGLED IZVANA



PRESJEK

 naljepnica

TLOCRT



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
	SADRŽAJ: HEMA UNUTARNJE BRAVARIJE - ST 05			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				

oznaka: **ST.06** (3 kom)

naziv: Aluminijska unutarnja dvokrilna vrata 140*300

dimenzija: građevinski otvor 150*300cm

materijal: Izrada, doprema i montaža unutarnje stolarije od eloksiranih aluminijskih profila (RAL 7016), ostakljeni dijelovi s mat folijom prema odabiru projektanta i investitora. Vratno krilo opremljeno kromiranom kvakom i štitnicima, usadnom bravom i komplet okovom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno zaokretno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrsnog materijala.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.


Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.


Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.



POGLED IZVANA



TLOCRT



PRESJEK

naljepnica

dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek	GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA	PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE		
	SADRŽAJ: SHEMA UNUTARNJE BRAVARIJE - ST 06		
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.	MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE			

oznaka: **ST.07** (2 kom)

naziv: sanitarna pregrada u wc-u

dimenzija: 85*210 cm


napomene: SANITARNA PREGRADA

Izrada, dobava i ugradnje sanitarne pregrade s jednokrnlnim vratima. Pregradu izvesti od HPL laminata debljine 12 – 14 mm sa Inox okovom.

U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor te sav potreban okov 1.klase.

pregrada se ugrađuje suhom ugradnjom.

Izrada prema shemi, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta.



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek	GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA	PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	B09
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE		
	SADRŽAJ: SHEMA SANITARNE PREGRADE S07		
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.	MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE			

oznaka: **ST.08** (2 kom)

naziv: sanitarna pregrada u wc-u

dimenzija: 164*210 cm


napomene: SANITARNA PREGRADA

Izrada, dobava i ugradnje sanitarne pregrade s jednokrilnim vratima. Pregradu izvesti od HPL laminata debljine 12 – 14 mm sa Inox okovom.

U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor te sav potreban okov 1.klase.

pregrada se ugrađuje suhom ugradnjom.

Izrada prema shemi, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta.



dimidiumprojekt d.o.o. za projektiranje i nadzor GOSPODARSKA ZONA 23, 31216 ANTUNOVAC	MJESTO GRADNJE: Osijek, Trg Lava Mirskog 3, k.č.br.5442/4, k.o. Osijek		GLAVNI PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	ZOP: D -2494-20-B
	VRSTA PROJEKTA: ADAPTACIJA PROSTORA		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
	SADRŽAJ: HEMA SANITARNE PREGRADE S08			
INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK	TD / DATUM: 2494-20-B/siječanj 2022.		MJERILO: 1:20	
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE				

B10