




KARAKTERISTIKE ROVA						
DN (mm)	X min (cm)	ŠIRINA ROVA B (cm)	z (cm)	POSTELJICA (cm)	POSTELJICA (m³/m)	ZASIP (m³/m)
PVC 160	-	80	46	10	0,08	0,288
PVC 200	-	80	50	10	0,08	0,320
PVC 250	-	90	55	10	0,09	0,405
PVC 315	-	90	61	10	0,09	0,459
PVC 400	-	100	70	10	0,10	0,574
PVC 500	-	100	80	10	0,10	0,604

**NAPOMENA: SVE CIJEVI MORAJU
BITI UGRAĐNE SUKLADNO
UPUTAMA PROIZVOĐAČA**

$$\pm 0,00 = 90,00 \text{ m.n.m.}$$

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA,
KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE



AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor
Gospodarska zona Antunovac 23,
31216 Antunovac - HR OIB: 54012083475

Suradnici: mag.ing.pedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 5724

Krešimir Lešić, mag.ing.aedif.

Jelena Lešić, mag.ing.aedif.

Broj mape: MAPA 5

5	Zajednička oznaka projekta: 17/2020
---	--

Oznaka projekta:
66/2020-ViK-IZ

Datum:	Listopad 2020.
--------	----------------

Mjerilo:	—
----------	---

Sadržaj:	Verzija:
DOBREČNI PREGLED ROVA	Revision:

GC	03	VK	02	214
----	----	----	----	-----

POPREČNI PRESJEK ROVA INSTALACIJE ODVODNJE

Verzija:	
Revision:	

01

\\storage\DATA 1\066 - Gospodarski centar\IZVEDBENI PROJEKT